

埼玉中央医院—综合癌症筛查标准套餐·内视镜

对象疾病：癌症、食道、胃部

所需时间：男性约4.5小时、女性约5小时

针对检查结果当日医生面谈

以综合癌症筛查标准套餐为基础、追加了上部消化管内视镜检查。更全面精确的检查全身癌症。

*PET-CT针对早期上部消化管的癌症（食道癌·胃癌）检查相对弱。

女性可以不用追加费用接受乳腺超声波检查、乳腺钼靶检查、子宫细胞诊检查。



推荐人群：



- ✓ 初次接受 PET-CT 检查的客户
- ✓ 需要检查体内是否有癌症的客户
- ✓ 特别是需要检查上部消化管（食道癌、胃癌）的客户

检查项目	检查内容	可能发现特异性的疾病
测量：身高·体重·血压·BMI·腹围	BMI = 体重 Kg ÷ (身高 m × 身高 m) 血压计测量血压	肥胖症、拒食症、高/低血压 等
尿检查	采取尿样，调查尿的成分及性质等 检查蛋白、糖、潜血、尿胆原、PH 等。	肾炎、糖尿病、尿道结石、肝功能障碍、肾功能衰竭 等
便检查	采取便样，调查便的成分及性质。	消化道出血、痔 等
PET/CT [躯干部位]	检查前，静脉注射 18F-FDG 脱氧葡萄糖，休息后上机检查。	全身肿瘤诊断、疗效评价、复发和转移监测
甲状腺超声波检查	颈部超声波检查	甲状腺功能亢进症、良·恶性结节 等
甲状腺功能检查	通过血液检查甲状腺荷尔蒙 (T3、T4) 及脑部命令的荷尔蒙 (TSH) 来判断甲状腺功能	甲状腺功能
胸部 CT	对胸腹部照射螺旋状 X 射线，快速摄影，调查得到的断面影像分析。	肺癌、肺结核、肺炎、支气管炎 等
骨盆 MRI	针对骨盆部位进行 MRI 检查	前列腺癌、 子宫癌 (女性) 、肿瘤 等
腹部超声波	腹部内脏器官： 肝脏·胆囊·胰腺·脾脏·肾脏	肝硬化、胆石症、胆囊症、胰腺炎、肾癌 等
肿瘤标记物	男性 ：PSA、AFP、CEA、CA19-9、CYFRA、PSA、SCC	大肠癌、胃癌、肝癌、胰腺癌、肺癌、食道癌、前列腺癌
	女性 ：AFP、CEA、CA19-9、SCC、CA125、CA15-3	大肠癌、胃癌、肝癌、胰腺癌、肺癌、食道癌、乳腺癌、子宫癌 等
胃癌风险检查	胃癌风险检查是通过抽血检查 胃蛋白酶原和幽门螺杆菌抗体进行检测判断	胃癌风险、胃炎等
胃内窥镜检查 *可以变更为胃钼餐	从口插入先端有小型照相机(CCD)或装有折射镜的细长的管状仪器，观察食道、胃、十二指肠内部。	食道炎、食道溃疡、食道癌、胃炎、胃溃疡、胃癌、十二指肠溃疡 等
抗 P-53 抗体	抑制癌症遗传基因的 P53 如果出现变异，抗 P53 抗体会呈现高值。抗 P53 抗体会比其他标志物在更早阶段呈现高值。	大肠癌，胃癌，肺癌，乳腺癌，食道癌 等
血液检查 *具体内容请参照下表	通过检查50多个项目来判断体内疾病	肝胆胰、甲状腺、循环系统、消化系统、肾脏、尿检查、脂质代谢、肿瘤标志物、糖质、全血检查等
子宫刮片细胞学检查	女性专属	在子宫采取体液细胞，通过显微镜观察有无子宫癌
乳腺钼靶		乳腺增生、各种良恶性肿瘤、乳腺组织结构紊乱 等
乳腺超声波		乳腺炎、乳腺增生、乳腺肿瘤、乳腺癌 等

血液检查项目明细

肝 • 胆 • 胰	总蛋白	肾脏 • 尿检查	尿酸
	白蛋白		BUN (尿素氮)
	总胆红素		肌酸酐
	AST (GOT) (谷草转氨酶)		尿 PH
	ALT (GPT) (谷丙转氨酶)		尿比重
	LDH (乳酸脱氢酶)		尿蛋白
	ALP (碱性磷酸酶)		尿潜血
	y-GTP (y 谷氨酰转肽酶)		尿酮体
	AMY (淀粉酶)		尿胆红素
	脂肪酶		尿胆原
	血清铁		脂质代谢
甲状腺	TSH (促甲状腺激素)	高密度脂蛋白	
	FT3 (血清游离三碘甲状腺原氨酸)	低密度脂蛋白	
	FT4 (血清游离甲状腺素)	甘油三酯	
循环系统	CPK (CK) 肌酸磷化酵素(肌酸激酶)	CRP (定量)	
	NT-proBNP (N 端前脑钠肽)	感染症	HBs 抗原
大便潜血两次法			HBs 抗体
消化系统	胃蛋白酶原		HCV 抗体
	胃蛋白酶原比值	糖质	空腹血糖
	抗幽门螺旋杆菌 IgG		HbA1c (糖化血红蛋白)
电解质	Na (钠)	宫颈癌细胞学检查(女性)	
	K (钾)	全血检查	白细胞
	Ca (钙)		红细胞
	P (磷)		Hb (血红蛋白量)
DHEA-s (硫酸脱氢表雄酮)			Ht (红细胞比容)
肿瘤 标志物	CEA		MCV (红细胞平均体积)
	a-FP		MCH (平均红细胞血红蛋白含量)
	CA19-9		MCHC (平均红细胞血红蛋白浓度)
	SCC		血小板
	血清抗 P53 抗体	CYFRA21-1(男性)	
	CA125(女性)	PSA(男性)	
	CA15-3(女性)		